

COMPLEMENTOS ELÉCTRICOS

CONFIANZA
Y CALIDAD



ACCESORIOS BTICINO

Fácil y rápida instalación



Bticino tiene los accesorios más útiles para tu hogar, desde un enchufe hasta un plafón. Conoce todos los productos y complementa tus espacios.

CAJA DE EMPOTRAR Y ADOSAR



TIMBRES INALÁMBRICOS



EXTENSIONES ELÉCTRICAS




PORTALÁMPARAS Y ENCHUFES



OVAL



MINICANALETAS DLP-S LEGRAND



CAJAS PLEXO



CAJAS DE EMPOTRAR Y ADOSAR

Uno de los productos principales en las diferentes construcciones o remodelaciones, son las cajas de empotrar o adosar. Por ese motivo en Bticino y Legrand, tenemos cajas que se adecuan a los trabajos que realizan, logrando que sus instalaciones puedan ser más fáciles y seguras.



CAJAS PARA EMPOTRAR EN DRYWALL



CAJAS PARA EMPOTRAR EN LADRILLO



UNA DE LAS MÁS PROFUNDAS DEL MERCADO

- **Material:** Polipropileno
- **Color:** Naranja
- Pre-roturas alrededor de la caja.
- **Marco Externo:** Ofrece buena resistencia mecánica y además permite limitar el ingreso de la caja al hueco del ladrillo en la pared.



TORNILLOS NO TIENEN CONTACTO CON LOS CABLES INTERNOS

- **Material:** Productos Reciclables
- **Color:** Negro
- Pre-roturas alrededor de la caja.
- **Marco Externo:** Ofrece buena resistencia mecánica y además permite limitar el ingreso de la caja al hueco del ladrillo en la pared.

CAJAS PARA ADOSAR EN PARED



3 MÓDULOS



4 MÓDULOS



Complemento perfecto de las canaletas DLPs de Legrand y puedan instalar placas con mecanismos 3 y 4 módulos.

TAMAÑOS Y MEDIDAS DE LAS DIFERENTES CAJAS



PB502N



PB503N




PB504N



PB506N

Artículo	CAJA PARA EMPOTRAR EN DRYWALL	ENTRADA DE CONDUITS
PB502N	2 módulos - \varnothing 71x50.5 mm	2 x 16-20 mm - 2 x 20-25 mm
PB503N	3 módulos - 110x71x52 mm	4 x 20-25 mm
PB504N	4 módulos 132.5x71x52 mm	2 x 16-20 mm - 4 x 20-25 mm
PB506N	6 módulos (7 módulos p/Living Light) - 183x71x52 mm	6 x 20-25 mm



502E




503



689044



504E



506E



500/4

Artículo	CAJA PARA EMPOTRAR EN LADRILLO
502E	caja para empotrar Bticino - 2 módulos 70x70x50 mm
503	caja para empotrar Bticino - 3 módulos 106x71x62 mm
689044	caja para empotrar Legrand - 3 módulos 120x78x46.6 mm
504E	caja para empotrar Bticino - 4 módulos 133x74x53.5 mm
506E	caja para empotrar Bticino - 6 módulos 133x74x53.5 mm
500/4	caja redonda \varnothing 108x40 mm



W11723



504BI

Artículo	CAJAS DE ADOSAR EN PARED
W11723	caja de adosar universal 2x4 - 3 módulos - 124x85x49 mm
504BI	caja de adosar - 4 Módulos - 146x92x50 mm

Timbres inalámbricos, acabado elegante y melodías al escoger



Una gama de timbres inalámbricos confiables y fáciles de instalar. Diseñado para viviendas tradicionales o requerimientos específicos.



Diseño original y exclusivo de BTicino
(modelos redondos y rectangulares)



Radio de cobertura
100 metros



Volumen de la melodía: **80 dB (nivel alto)**



Protección para instalación en intemperie. IP 44 para pulsador

CONFORT



393014D



393014G



393016D



393018D

Artículo	TIMBRES Y PULSADOR
393014D	timbre inalámbrico, 15 melodías, 100m de alcance*, receptor 80dB, requiere 3 pilas AA no incluidas, IP44 - color blanco
393016D	timbre inalámbrico, 15 melodías, 100m de alcance*, receptor 80dB, receptor con conexión 220Vac, IP44 - color blanco
393018D	pulsador adicional para timbres inalámbricos 393014D-393016D-393014G - color blanco
393014G	timbre inalámbrico, 15 melodías, 100m de alcance*, receptor 80dB, requiere 3 pilas AA no incluidas, IP44 - color negro

- 15 melodías
- Pulsador: **IP 44**
- Radio de cobertura*: **100 m**

* El radio de cobertura se reduce dependiendo de la cantidad y tipos de muros de la vivienda

STANDAR



S393013

Artículo	TIMBRE Y PULSADOR
S393013	timbre inalámbrico, 32 melodías, 100m de alcance, indicador luminoso, receptor 80dB, requiere 2 pilas AA no incluidas, IP44.

- 32 melodías
- Pulsador: **IP 44**
- Radio de cobertura*: **100 m**

* El radio de cobertura se reduce dependiendo de la cantidad y tipos de muros de la vivienda

TIMBRES CABLEADOS




92/230



CAL1149BN

Artículo	DUTÓN Y ZUMBADOR
92/230	dutón 220V - 60 Hz - color blanco - caja de resina
CAL1149BN	zumbador de adosar, 220V - 60 Hz - color marfil - caja de resina

Extensiones eléctricas, con protección contra sobrecargas



Las extensiones Bticino permite que puedas conectar diversos equipos eléctricos o electrónicos máximo hasta 10 Amperios. Adicionalmente también se tiene en la oferta extensiones con 2 cargadores USB para que puedan cargar sus celulares.



Artículo	EXTENSIONES 10A 250V c.a.
<input type="checkbox"/> S3650PS	extensión 3 tomas universal EURO-US 250V/2500W - blanco
<input checked="" type="checkbox"/> S3650PSG	extensión 3 tomas universal EURO-US 250V/2500W - *antracita
<input type="checkbox"/> S3651PS	extensión 5 tomas universal EURO-US 250V/2500W - blanco
<input checked="" type="checkbox"/> S3651PSG	extensión 5 tomas universal EURO-US 250V/2500W - *antracita
<input type="checkbox"/> S3652PS	extensión 6 tomas universal EURO-US 250V/2500W - blanco
<input checked="" type="checkbox"/> S3652PSG	extensión 6 tomas universal EURO-US 250V/2500W - *antracita

Artículo	EXTENSIONES 10A 250V c.a.
S3650PSU	extensión de 2 tomas universal EURO/US 250V/2500W + 2USB 5V 2.4A total - blanco
S3650PSUG	extensión de 2 tomas universal EURO/US 250V/2500W + 2USB 5V 2.4A total - *antracita
S3651PSU	extensión de 4 tomas universal EURO/US 250V/2500W + 2USB 5V 2.4A total - blanco
S3651PSUG	extensión de 4 tomas universal EURO/US 250V/2500W + 2USB 5V 2.4A total - *antracita
S3652PSU	extensión de 5 tomas universal EURO/US 250V/2500W + 2USB 5V 2.4A total - blanco
S3652PSUG	extensión de 5 tomas universal EURO/US 250V/2500W + 2USB 5V 2.4A total - *antracita


- Interruptor de encendido iluminado
- Protección contra sobrecarga
- Ultra resistente
- Protección de obturador de seguridad

- Montaje en pared y escritorio
- 3 metros de cable (cable de 3 x 0,75 m²)
- Cumple con la norma internacional IEC-60884-1

Enchufes, adaptadores y portalámparas



Bticino ofrece diversos tipos de enchufes, para los diferentes tomacorrientes de 10, 15 o 16 Amperios. Adicionalmente para complementar la instalación de luminarias, existen 2 modelos de portalámparas o plafones con rosca E27.



ENCHUFES



S2465TGE




S2466TGE



S2672TGE



S2670TGE



2016NG



2028



2014DN



2015G



2465G



2200NN



2300NN



CLA2PR

Artículo	ENCHUFES Y TOMACORRIENTES AÉREOS 250V
S2465TGE	enchufe 2P + T 10A - espigas ajustables - antracita
S2466TGE	enchufe 2P + T 16A - espigas ajustables - antracita
S2672TGE	toma italiana 2P + T 10A
S2670TGE	toma bipaso 2P + T - 10 / 16A - antracita
2465G	enchufe 2P 10A color gris redondo, reversible
2028	enchufe USA 2P+T para art. 5028 15A-125/220VAC
2015G	enchufe plano reversible 90° gris, 2P 15A

Artículo	ENCHUFES 250V
2200NN	enchufe 2P+T 10A 250VAC para toma de seguridad Magic 5100 - color negro
2300NN	enchufe 2P+T 16A 250VAC para toma de seguridad Magic 5300 - color negro
2016NG	enchufe 2P+T - 16A con doble sistema de conexión a tierra para toma corrientes schuko 250VAC
2014DN	enchufe plano 2P - 15A - 250VAC - color negro
CLA2PR	enchufe plano tipo anillo 2P-15A- 250VAC - color blanco

ADAPTADORES



S3614G



S2049



Artículo	ADAPTADORES
S3614G	adaptador para 2 tomas schukos y 2 tomas bipaso 1/16 Amperios
S2049	multitoma de 6 tomas 2P + T - 15A - color blanco

PORTALÁMPARAS



19M



23N



23+24N




P21A



P21B



P22BN



P22AN




Artículo	ACCESORIOS PARA LÁMPARAS FLUORECENTES CIRCULARES
19M	porta arracador con borde cuadrado
ACCESORIOS PARA LÁMPARAS FLUORECENTES RECTANGULARES	
23N	terminal socket de lámpara
23+24N	terminal socket de lámpara con socket porta arracador


PORTALÁMPARAS OVAL CON BORNES AUTOMÁTICOS	
P21A	wall Socket marfil 250v, 150w rosca E27 para incandescentes, halógenos y ahorradores
P21B	wall Socket color blanco 250V, 150W rosca E27 para incandescentes, halógenas y ahorradores

PORTALÁMPARAS OVAL CON BORNES AUTOMÁTICOS	
P22BN	plafón 2 cuerpos color blanco 230 V / 150 W
P22AN	plafón 2 cuerpos color marfil 230 V / 150 W

Oval, la línea superficial más segura



La serie Oval es un mini sistema de superficie que junto al uso de canaletas, permite realizar ampliaciones a las instalaciones eléctricas existentes, sin romper muros estructurales o paredes divisorias.




Alveolos protegidos



RECONOCE la
Toma Bticino
Duplex EU/US + T
con este logo.

BLANCO



Artículo	OVAL SOBREPUESTA EN RESINA COLOR BLANCO DE SUPERFICIE
P52B	interruptor unipolar 10A - 250V - 1 módulo
P53B	interruptor de 3 vías 10A - 250V - 1 módulo
P56B	tomacorriente universal 2P 16A - 250V - 1 módulo
P57B	tomacorriente dúplex universal 2P+T 15/16A 127/250V - 3 módulos
P59B	pulsador unipolar NA 10A - 250V - 1 módulo
P96B	tomacorriente triple universal 2P 16A - 250V - 3 módulos
P58B	toma de teléfono RJ11 2 pares - 1 módulo
P69B	toma coaxial de TV - 1 módulo
P38B	tomacorriente dúplex 2P+T 15A 250V - 3 módulos

MARFIL




Artículo	OVAL SOBREPUESTA EN RESINA COLOR MARFIL DE SUPERFICIE
P52	interruptor unipolar 10A - 250V - 1 módulo
P53	interruptor de 3 vías 10A - 250V - 1 módulo
P56	tomacorriente universal 2P 16A - 250V - 1 módulo
P57	tomacorriente dúplex universal 2P+T 15/16A 127/250V - 3 módulos
P59	pulsador unipolar NA 10A - 250V - 1 módulo
P96	tomacorriente triple universal 2P 16A - 250V - 3 módulos
P58	toma de teléfono RJ11 2 pares - 1 módulo
P69	toma coaxial de TV - 1 módulo
P38	tomacorriente dúplex 2P+T 15A 250V - 3 módulos
P01/1	base para canaleta Interlink, 22 x 12 - 1 módulo
P01/3	base para canaleta Interlink, 22 x 12 - 3 módulos

Minicanaletas DLP-S Legrand



- La gama de minicanaletas Legrand es ideal para obras de modificación.
- Conforme a estándares internacionales: EN 50085-2-1
- Resistente al impacto y fuerza de adhesión.
- Autoextinguible
- IP40




MINICANALETAS DLP-S



Ángulo interior




Ángulo exterior




Ángulo plano




Tapa Final



T de derivación

Artículo	MEDIDA 15x10 
638109	DLPS/Minicanal 15x10 C/Adh 2m (con adhesivo)
638101	DLPS/Ángulo Interior 15x10
638102	DLPS/Ángulo Exterior 15x10
638103	DLPS/Ángulo Plano 15x10
638104	DLPS/T de Derivación 15x10
638105	DLPS/Tapa Final 15x10
638106	DLPS/Junta de Tapa 15x10


Artículo	MEDIDA 20x12 
638120	DLPS/Minicanal 20x12 s/adh 2m (sin adhesivo)
638129	DLPS/Minicanal 20x12 C/adh 2m (con adhesivo)
638121	DLPS/Ángulo Interior 20x12
638122	DLPS/Ángulo Exterior 20x12
638123	DLPS/Ángulo Plano 20x12
638124	DLPS/T de Derivación 20x12
638125	DLPS/Tapa Final 20x12
638126	DLPS/Junta de Tapa 20x12



Ángulo interior




Ángulo exterior




Ángulo plano




Tapa Final



T de derivación

Artículo	MEDIDA 32x16 
638140	DLPS/Minicanal 32x16 s/adh 2m (sin adhesivo)
638149	DLPS/Minicanal 32x16 C/adh 2m (con adhesivo)
638141	DLPS/Ángulo Interior 32x16
638142	DLPS/Ángulo Exterior 32x16
638143	DLPS/Ángulo Plano 32x16
638144	DLPS/T de Derivación 32x16
638145	DLPS/Tapa Final 32x16
638146	DLPS/Junta de Tapa 32x16


Artículo	MEDIDA 50x20 
638160	DLPS/Minicanal 50x20 1C 2m (sin adhesivo)
638168	DLPS/Minicanal 50x20 2C 2m (sin adhesivo)
638161	DLPS/Ángulo Interior 50x20
638162	DLPS/Ángulo Exterior 50x20
638163	DLPS/Ángulo Plano 50x20
638164	DLPS/T de Derivación 50x20
638165	DLPS/Tapa Final 50x20
638166	DLPS/Junta de Tapa 50x20



Ángulo interior




Ángulo exterior




Ángulo plano




Tapa Final



T de derivación

Artículo	MEDIDA 60x20 
638170	DLPS/Minicanal 60x20 3C 2m (sin adhesivo)
638171	DLPS/Ángulo Interior 60x20
638172	DLPS/Ángulo Exterior 60x20
638173	DLPS/Ángulo Plano 60x20
638174	DLPS/T de Derivación 60x20
638175	DLPS/Tapa Final 60x20
638176	DLPS/Junta de Tapa 60x20

Artículo	MEDIDA 40x40 
638180	DLPS/Minicanal 40x40 1C 2m (sin adhesivo)
638181	DLPS/Ángulo interior 40x40
638182	DLPS/Ángulo exterior 40x40
638183	DLPS/Ángulo plano 40x40
638185	DLPS/Tapa final 40x40
638186	DLPS/Junta de tapa 40x40

Presenta
CATÁLOGO VIRTUAL
BTICINO - LEGRAND



Búsqueda de productos por:

- Código
- Por nombre
- Categoría

PARA UNA ASESORÍA ESPECIALIZADA

Escribenos a: contacto@bticino.com.pe
www.legrand.com.pe / www.bticino.com.pe

 **+51 923 490 545**



Cajas Plexo

máxima resistencia y seguridad



Con pre recortes para ajuste de la longitud deseada, sin herramientas. Perforaciones para fijación de la canaleta a la base. Accesorios de fijación a puertas y a riel. Espacio amplio entre lengüetas que facilita el manejo de cables.



Fácil acceso de tuberías



Caja en PVC, tapa en polipropileno

CAJAS PLEXO



Artículo	Cajas plexo redondas y cuadradas
092001	caja redonda de pase o derivación de PVC - 4 entradas con boquillas de 4 a 20 mm Ø - PLEXO d=60 mm-4conos
092002	caja redonda de pase o derivación de PVC - 4 entradas con boquillas de 4 a 20 mm Ø - PLEXO d=70 mm-4 conos
092005	caja cuadrada de pase o derivación de PVC - 7 entradas con boquillas de 4 a 20 mm Ø - PLEXO IP55 65x65x40, 7 conos - Prof. 40 mm
092012	caja cuadrada de pase o derivación de PVC - 7 entradas con boquillas de 4 a 20 mm Ø - PLEXO IP55 80x80x45, 7 conos - Prof. 45 mm
092022	caja cuadrada de pase o derivación de PVC - PLEXO IP 55 - IK 07, 105x105x55mm, 7 conos - 105 x 105 x 55 mm autoextinguible a 650°C.
092020	caja cuadrada de pase o derivación de PVC - PLEXO IP 55 - IK 07, 105x105x55, sin entradas - 105 x 105 x 55 mm autoextinguible a 650°C.
091937	soporte sin tornillos para cajas de derivación - adaptador PLEXO, p/caja 092012 80x80, p/Cablofil
091938	soporte sin tornillos para cajas de derivación - adaptador PLEXO, p/caja 092022 105x105, p/ Cablofil



Artículo	Cajas plexo cuadradas
092052	caja de pase o derivación de PVC - PLEXO IP55 180x140x86 10conos - autoextinguible a 750°C
092054	caja de pase o derivación de PVC - PLEXO IP55 180x140x86 S/Entradas - autoextinguible a 750°C
092062	caja de pase o derivación de PVC - PLEXO IP55 220x170x86mm 14conos - autoextinguible a 750°C
092064	caja de pase o derivación de PVC - PLEXO IP55 220x170x80 S/Entradas - autoextinguible a 750°C
092084	caja de pase o derivación de PVC - PLEXO IP55 - autoextinguible a 750°C
092094	caja de pase o derivación de PVC - PLEXOIP55 - autoextinguible a 750°C



035800 - 035801

Artículo	Accesorios
035800	juego de 2 bisagras para cajas plexo de 155x110 a 220x170 mm RAL 7016
035801	juego de 2 bisagras para cajas plexo de 310x240 a 360x270 mm RAL 7016

SAC
(SERVICIO DE
ATENCIÓN AL
CLIENTE)



Bticino pone a su disposición el acompañamiento en todo el proceso de pre venta, compra y post venta con la asesoría de profesionales especializados.



Apoyo para especificación en proyectos.



Equipo de asistencia técnica.



Centro de formación virtual y presencial.



Visitas guiadas al Showroom Legrand.




Documentación: fichas técnicas, manuales, catálogos y videos.



Filial local (Equipo radicado en Perú).

 **SAC** Servicio de
Atención al Cliente
0 800 17710

 **Whatsapp:** +51-923-490-545

 **contacto@bticino.com.pe**

Búscanos como Bticino Perú en:



Visita nuestra web:
www.bticino.com.pe



LEGRAND – BTICINO PERÚ

Ticino del Perú S.A

Av. José Pardo 819 – Miraflores

Telf. (01) 613-1800

bticino